ERICSSON DIALOG 5446 IP PREMIUM

La revolución en facilidad de uso

El nuevo Dialog 5446 IP Premium representa otro paso adelante en los terminales IP orientados a aplicaciones, con una interfaz moderna y fácil de utilizar. La pantalla táctil en color de gran tamaño ofrece funciones como navegación Web y teclas con autoetiquetado para presentar las listas de contactos y amigos.

Los menús se basan en iconos para proporcionar una navegación fácil e intuitiva. La navegación mediante iconos en lugar de comandos de texto convierte al Dialog 5446 IP Premium en un teléfono revolucionario en facilidad de uso. La interfaz de usuario es mucho más intuitiva y fácil de usar y, gracias a la similitud del modelo con los smartphones, el proceso de aprendizaje es rápido.

La facilidad de uso permite utilizar el teléfono y todas sus funciones al máximo de su potencial, con lo que aumenta considerablemente la eficacia. Además, también se proporciona sincronización con los contactos de MS Office Outlook®. Un conmutador Gigabit Ethernet permite un acceso sin restricciones al ancho de banda cuando se conecta Dialog 5446 IP Premium a un PC.

Dialog 5446 IP Premium es compatible con SIP1 y H.323 con el mismo software que el administrador del sistema puede configurar y definir.

El protocolo SIP1 también ofrece una amplia gama de servicios para teléfonos SIP1 estándar.

La compatibilidad con SIP1 supone que el Dialog 5446 IP Premium cumpla totalmente con los futuros estándares IMS. Un aspecto importante para garantizar que el teléfono no quedará obsoleto en el futuro.

ERICSSON

TAKING YOU FORWARD

[1] La compatibilidad con SIP estará disponible durante el 2º trimestre de 2008.

Dialog 5446 IP Premium ofrece todos los servicios de telefonía que cabe esperar de un terminal. A continuación se exponen algunas de las muchas funciones de este teléfono:

- My Dialog Contacts: aplicación de usuario final que permite combinar los contactos de MS Office Outlook® con los de una agenda telefónica personal. Los usuarios pueden combinar fácilmente sus contactos de Outlook con los de sus teléfonos IP. Esta aplicación se puede descargar gratuitamente de Service Plaza.
- IP Phone Administrator: servidor Web integrado que ofrece mantenimiento y asistencia técnica para la configuración del teléfono y el inventario. También está disponible gratuitamente en Service Plaza.
- Altavoz de manos libres con códec de banda ancha full dúplex (AEC)
- Puerto para auriculares
- Función de silencio del micrófono (mute)
- Control de volumen (combinado para el auricular del dispositivo, los auriculares, el altavoz y el tono del timbre)
- Compatibilidad con audífonos
- Mayor volumen para los usuarios con problemas de audición
- Tonos de timbre programables
- Cancelación del eco acústico
- Reducción del ruido de fondo
- Buffers de fluctuación dinámicos

Seguridad

Dialog 5446 IP Premium ofrece una seguridad de alto nivel.

- Los medios y la señal están encriptados vía TLS y SRTP2
- La autenticación de seguridad general se realiza contra un servidor RADIUS mediante un protocolo EAP (IEEE 802.1x)
- La autenticación individual se realiza mediante contraseñas de usuario final
- SSH garantiza la seguridad cuando el administrador del sistema se registra en el sistema

Actualizable

El firmware de Dialog 5446 IP Premium se puede actualizar de forma automática y directa desde servidores Web. De este modo se garantiza que Dialog 5446 IP Premium siempre está actualizado con el software más reciente.

Reciclaje

Todos los teléfonos IP Dialog de Ericsson son reciclables. Contribuya a evitar la producción de residuos enviando el equipo usado a instalaciones de procesamiento seguras para el medio ambiente.

Ericsson garantiza una gestión segura para el medio ambiente y el reciclado del equipo enviado a cualquiera de nuestros puntos de recogida.

Dialog 5446 IP Premium dispone de una pantalla en color de gran tamaño con iconos táctiles y teclas con autoetiquetado. Las entradas se realizan con un lápiz; no se utilizan comandos de texto. Su similitud con los smartphones es una de las principales razones por las que resulta más fácil de utilizar.



El registro de llamadas es fácil de editar y de buscar.



My Dialog Contacts permite unir fácilmente los contactos de Outlook con los contactos del teléfono.

Pantalla

- Pantalla gráfica en color de 4,3 pulgadas
- Pantalla táctil
- Navegador de Internet (XML)
- Funciones preseleccionadas y programables
- Directorio corporativo
- 1.000 contactos (agenda personal)
- Lista de llamadas con las últimas 100 llamadas entrantes y salientes

Teclas, panel de control y/o comandos directos

- 12 teclas de marcación
- Teclas programables en la pantalla táctil
- Botón de navegación para navegar y desplazarse por la pantalla
- Control de volumen +/-
- 4 teclas de función con indicación LED
- Función de silencio (mute)
- Modo manos libres/altavoz
- Modo auriculares
- Liberación de llamadas

Alimentación

- Alimentación por Ethernet (PoE), IEEE 802.3af
- Adaptador de alimentación: entrada de 100-240 V CA, salida de 24 V CC
- Consumo medio de energía 10/100 Mbit Ethernet, 3 W
- Consumo medio de energía 1 Gigabit Ehternet, 6 W
- Compatibilidad con fuente de alimentación externa CA/CA

Otras interfaces y funciones

- Conmutador Ethernet de dos puertos, 10/100 Base T/TX (detección automática)
- Conmutador Gigabit Ethernet de dos puertos T/TX (detección automática) (opcional)
- Puerto USB (USB1)
- Compatibilidad con llamadas de emergencia (sólo en el modelo H.323)
- Descargas de firmware desde servidores Web (se puede actualizar directamente)
- Asignación dinámica (DHCP) o estática de direcciones IP
- RTCP, IETF RCF 3550
- Calidad de servicio IEEE 802.1p&q y DiffServ
- Compatibilidad con VLAN IEEE 802.01p&q
- Códecs de voz: G711, G.729a, G.729ab, G.729b G.723.1
- Compatibilidad con la sostenibilidad de sedes remotas
- DNS SRV
- Ángulo del teléfono ajustable por el usuario para su comodidad
- Movilidad del usuario (posición libre): registro y llamada
- Altavoz de manos libres, full dúplex/AEC
- Puerto y tecla para auriculares
- Tonos de timbre programables
- Unidad opcional, compatibilidad con tono de timbre externo o señal de ocupado
- Altavoz para supervisión, como en caso de utilizar servicios de telefonía (por ejemplo, sistemas de voz interactivos, noticias o previsión meteorológica).
- Equipado con audífonos especiales de ayuda y protección acústica
- Color: gris oscuro

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: entre +5° y +45°C
- Temperatura de almacenamiento: entre +/-0° y +70°C
- Humedad relativa: 5 – 90%

Cumplimiento de normativas

- Protección acústica: ETS 300 245-2
- Compatibilidad con audífonos: ITU-T P.370 (8/96) y FCC; parte 68, subparte D (EE.UU.)
- Directiva RoHS 2002/95/EC de la UE
- EMC, EN 55 022 clase B, FCC parte 15

Más información: www.ericsson.com/sdoc

Sistemas y versiones compatibles

Sistema de telefonía	Requisitos de versión mínimos
Ericsson MX-ONE™	Telephony Server 3.0 o Telephony Switch
Ericsson BusinessPhone	Versión 8.1
Ericsson MD Evolution/EBN	Versión 9.1

Accesorios

- Unidad opcional con un conmutador Gigabit Ethernet de dos puertos incorporado T/TX (detección automática) y puerto para timbre adicional
- Unidad de alimentación CA/CA adaptada a cada país
- Cable LAN

Guías de usuario

- Las guías de usuario en formato PDF están disponibles en el CD Enterprise Telephone Toolbox y en http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml

Servicio y asistencia técnica

Si necesita asistencia técnica, póngase en contacto con un socio de servicios local de Ericsson. Encontrará una lista de socios de servicios certificados en www.ericsson.com.

Ericsson España, S.A.
Enterprise - Iberia
Retama, 1
28045 Madrid
ESPAÑA
Teléfono: +34 91 339 10 00
marketing.empresas@ericsson.com

Europa
Ericsson Enterprise
Avenue de Bourget 44, Bourgetlaan
B-1130 Bruselas
BÉLGICA
Teléfono: +32 2 745 12 11
enterprise.europe@ericsson.com

Ericsson AB
SE-126 25 Stockholm
www.ericsson.com/enterprise

287 01-ES/LZT 102 3941-RG
© Ericsson AB, 2008

Sujeto a cambios sin previo aviso. Producido en Suecia con papel ecológico. XGS ComPrint